



- UWAGI:**
1. INSTALACJĘ PROWADZIĆ W STREFIE IZOLACJI TERMICZNEJ POSADZKI,
  2. INSTALACJĘ ZAIZOLOWAĆ OTULINĄ CIEPŁOCHRONNĄ DLA WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI ORAZ OTULINĄ PRZECIWROŚZENIOWĄ DLA WODY ZIMNEJ, ZASTOSOWAĆ OTULINĘ GR. 13mm
  3. PODEJŚCIA POD ZAWORY I ARMATURĘ MONTOWAĆ NA PŁYTKACH MONTAŻOWYCH ZA POMOCĄ KOLAN Z ŁAPAMI DO MONTAŻU.

zimna woda  
ciepła woda  
cyrkulacja ciepłej wody  
woda na cele p.poz.

NADZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO Rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na funkcję wychowawczą z pokojami treningowymi dla osób upośledzonych z pomieszczeniami administracyjnymi w ramach istniejącego uzbrojenia.			
Adres obiektu budowlanego Kamień Pomorski, ul. Szpitalna 13 - Dz. nr 131/14 129/4			
Jedn. ewidencyjna: Miasto Os. 2, 4 Kamień Pom.			
Obręb ewidencyjny: 0003, Miasto Kamień Pomorski			
INWESTOR: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami Inteligencja Kolo w Kamieniu Pomorskim 72-400 Kamień Pomorski ul. Garmarska 4			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Agnieszka Plak-Krawczyk		PRÓBYS ZAP/0205/PBS/15	
SPRAWDZIŁ: inż. Grzegorz Góka		WK/P/0287/P/00S/07	
GŁÓWNY PROJEKTANT: mgr inż. MAREK SIWIEC		ZAP/0132/POOK/12	
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY		BRAŹA INSTALACJE SANITARNE	
Tytuł rysunku		DATA KWIECIEŃ 2017r.	
WYKONANIE		SŁA 1:100	
WYKONANIE		RYS NR S-2	